



Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO CARLOS[®] A S P



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:


Solução oftálmica – contendo I ∞.

2 - Composição:

- Travesseiro;
- cobertor florido;
- regador com água.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Carlos Asp[®]**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Carlos Asp[®]** tem como principal característica estar em





constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para presentificar o ausente.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS


O uso do **Colírio Carlos Asp®**, concomitantemente ao Colírio Walter Benjamin®, Colírio André Lepecki®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Luis Borges®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio Milton Santos®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

- 1. No chão de casa, posicione o travesseiro.
- 2. Cubra-o com o cobertor florido.
- 3. Acomode o travesseiro de modo que sua forma lembre uma colina.
- 4. Regue-o diariamente, até que a vegetação atinja a altura do seu joelho.





Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO[®] WALTER BENJAMIN

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:

Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:

- Céu noturno estrelado.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Walter Benjamin[®]**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Walter Benjamin[®]** tem como principal característica estar em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi





comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para olhar, ao mesmo tempo, o passado e o futuro.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso do **Colírio Walter Benjamin®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Luis Borges®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio Milton Santos®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Procure um lugar alto para que você possa melhor observar o céu.
2. Observe atentamente as estrelas.
3. Escolha 20 estrelas e construa um mapa mental detalhado da localização de cada uma em relação às outras.
4. No dia seguinte, vá ao mesmo lugar em que você observou o céu.
5. Localize as vinte estrelas escolhidas na noite anterior e construa outro mapa mental detalhado da localização de cada uma delas em relação às outras.
6. Repita a ação por dez dias.
7. No décimo primeiro dia, compare todos os mapas construídos.





Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO[®] MILTON SANTOS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:

Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:

- Prédio de, no mínimo, 20 andares;
- papel;
- caneta.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Milton Santos[®]**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Milton Santos[®]** tem como principal característica estar em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato





inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para separar a memória da imaginação.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS



Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS




O uso do **Colírio Milton Santos®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Luis Borges®, Colírio Walter Benjamin®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Suba até o terraço do prédio.
 2. Observe a paisagem.
 3. Desça até o andar térreo.
 4. Observe a paisagem, novamente.
 5. Fique de costas para a paisagem observada.
 6. Agora, com o papel e a caneta, liste precisamente os elementos da paisagem observada que foram transformados pela ação do homem.
 7. Em outro papel, liste precisamente os elementos da paisagem observada que não foram transformados pela ação do homem.
- 



Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO MERLEAU PONTY

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:
Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:
- Ovo;
- prato;
- alfinete;
- dois frascos de vidro transparente;

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Merleau-Ponty®**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Merleau-Ponty®** tem como principal característica estar





em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para separar as coisas da sua maneira de aparecer.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS


O uso do **Colírio Merleau-Ponty®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Luis Borges®, Colírio Walter Benjamin®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio Milton Santos®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Quebre o ovo em um prato.
2. Com o alfinete, perfure a gema em três pontos distintos.
3. Observe a gema misturar-se com a clara.
4. Agora, delicadamente, separe por completo a clara da gema, armazenando-as, cada uma, em um pequeno frasco de vidro.





Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO LUIS BORGES

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:

Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:

- Areia;
- 15 frascos de vidro transparente;
- estante.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Luis Borges®**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Luis Borges®** tem como principal característica estar em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato





inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para elaborar categorias para todas as coisas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso do **Colírio Luis Borges®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Milton Santos®, Colírio Walter Benjamin®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Passeie por 15 diferentes lugares arenosos como praias, orlas e desertos.
2. De cada lugar, recolha, cuidadosamente, uma pequena quantidade de areia e guarde-a em um frasco de vidro.
3. Repita esse procedimento em cada lugar visitado.
4. Após percorrer os 15 lugares, organize os frascos em uma estante, utilizando como critério o cheiro que você sentiu ao coletar a areia de cada ambiente.





Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO ITALO CALVINO®

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:

Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:

- Praia com ondas;
- papel;
- caneta.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada. Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Italo Calvino®**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Italo Calvino®** tem como principal característica estar em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu formato inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi





comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para a construção de um esquema de observação para todas as coisas do mundo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso do **Colírio Italo Calvino®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Irmãos Guimarães®, Colírio Luis Borges®, Colírio Walter Benjamin®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio Milton Santos®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Desloque-se até uma praia com ondas.
2. Posicione-se à beira.
3. Limite seu campo de visão, estabelecendo um quadrado imaginário de dez metros de praia por dez metros de mar.
4. Observe atentamente o comportamento das ondas que adentram o quadrado.
5. Eleja uma única onda para observar.
6. Perceba a sua amplitude, velocidade, forma, força e direção.
7. A partir disso, com o papel e a caneta, construa um esquema detalhado da onda observada.
8. Aplique o esquema elaborado a todas as ondas observadas no mundo.





Esta bula é continuamente atualizada.
Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

COLÍRIO[®] IRMÃOS GUIMARÃES



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Formas Farmacêuticas e Apresentação:

Solução oftálmica – contendo 1 ∞.

2 - Composição:

- Tropicamida 0,01g por ml;
- tapa-olho.

3 - Prazo de Validade: vide cartucho.

Caso a data de fabricação, vencimento e n° de lote não estejam impressos na caixa, significa que o produto tem validade indeterminada.

Não é recomendado o uso de qualquer produto com o prazo de validade vencido; além de ser prejudicial à saúde, não se obtém o resultado desejado.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacocinética

Os testes realizados em laboratório comprovaram que o **Colírio Irmãos Guimarães®**, em contato com o organismo do usuário, pode provocar alterações de percepção, produzindo as mais diversificadas reações.

Farmacodinâmica

O **Colírio Irmãos Guimarães®** tem como principal característica estar em constante fase de testes. Ele é oferecido ao usuário em seu





formato inacabado. A solução só estará pronta no momento em que entrar em contato com o usuário, gerando alterações na percepção. Foi comprovado que este produto é interdependente do organismo que o utiliza, cujas reações variarão de consumidor a consumidor.

INDICAÇÕES

Solução oftálmica indicada para o mundo penetrar pelo olho.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esse colírio deve ser utilizado por indivíduos que possam entrar em estado de contemplação, tendo em conta que é preciso um temperamento conforme, um estado de ânimo conforme e um concurso de circunstâncias externas conforme.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso do **Colírio Irmãos Guimarães®**, concomitantemente ao Colírio Carlos Asp®, Colírio André Lepecki®, Colírio Italo Calvino®, Colírio Walter Benjamin®, Colírio Luis Borges®, Colírio Merleau-Ponty®, Colírio Marcel Duchamp®, Colírio Milton Santos®, Colírio Marcel Proust®, é aconselhável, podendo advir da mistura de outras percepções ainda não experimentadas em laboratório. Alertamos que, ao entrar em contato com o usuário, os produtos reagem conforme o organismo que os utiliza.

POSOLOGIA

Utilize livremente, sempre que considerar necessário.

Modo de usar

1. Pingue apenas uma gota em um dos olhos.
 2. Cubra o olho que recebeu o colírio com um tapa-olho. Seu efeito deve atingir o pico entre 15 e 30 minutos após a aplicação.
 3. O efeito dura, aproximadamente, três horas.
 4. Percorra o espaço, observando-o.
 5. Agora, inverta o tapa-olho, cobrindo o olho que não recebeu o colírio.
 6. Percorra, novamente, o espaço, observando-o.
- 